


# Catalogo Prodotti Idro / Idro Products List

## Componenti / components

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>JAJTDLK000310X TASTIERA SIMPLUS 3</b></p>      | <p>Tastiera digitale per accensione e spegnimento pompa. Da utilizzare senza sensore di livello.</p> <p>Diametro esterno: Ø mm 50<br/>                     Foro: Ø mm 40</p> <p>Finiture:<br/>                     Art. JAJTDLK0003105 cromo<br/>                     Art. JAJTDLK0003101 bianco</p>                             | <p><b>SIMPLUS 3 DIGITAL PUSH</b></p> <p>Digital push for pump On/Off. For use without water level sensor.</p> <p>External diam.: Ø mm 50<br/>                     Hole: Ø mm 40</p> <p>Available colours:<br/>                     Item JAJTDLK0003105 chrome<br/>                     Item JAJTDLK0003101 white</p>                                     |
| <p><b>JAJTDLK000410X TASTIERA SIMPLUS 4</b></p>     | <p>Tastiera digitale per accensione e spegnimento pompa. Previsto sensore di livello.</p> <p>Diametro esterno: Ø mm 50<br/>                     Foro: Ø mm 40</p> <p>Finiture:<br/>                     Art. JAJTDLK0004105 cromo<br/>                     Art. JAJTDLK0004101 bianco</p>  | <p><b>SIMPLUS 4 DIGITAL PUSH</b></p> <p>Digital push for pump On/Off. For use with water level sensor.</p> <p>External diam.: Ø mm 50<br/>                     Hole: Ø mm 40</p> <p>Available colours:<br/>                     Item JAJTDLK0004105 chrome<br/>                     Item JAJTDLK0004101 white</p>  |
| <p><b>JATEADL01XX TASTIERA NEW EASY</b></p>        | <p>Tastiera digitale a due tasti per On/Off pompa. Completa di cavi.</p> <p>Diametro esterno: Ø mm 50<br/>                     Foro: Ø mm 40</p> <p>Finiture:<br/>                     Art. JATEADL0105 cromo<br/>                     Art. JATEADL0101 bianco</p>   | <p><b>NEW EASY DIGITAL PUSH</b></p> <p>Digital keyboard with two buttons for Pump On/Off. With cables.</p> <p>External diam.: Ø mm 50<br/>                     Hole : Ø mm 40</p> <p>Available colours<br/>                     Item JATEADL0105 chrome<br/>                     Item JATEADL0101 white</p>  |
| <p><b>JATDSY0001XX TASTIERA DEASY</b></p>         | <p>Tastiera digitale obliqua a due tasti per On/Off pompa, montata su regolatore aria manuale versione silent. Completa di cavi.</p> <p>Diametro esterno: Ø mm 66<br/>                     Foro: Ø mm 40</p> <p>Finiture:<br/>                     Art. JATDSY000105 cromo<br/>                     Art. JATDSY000101 bianco</p> | <p><b>DEASY DIGITAL PUSH</b></p> <p>Oblique digital push with two buttons for Pump On/Off, mounted on a manual silent air regulator. With cables.</p> <p>External diam.: Ø mm 66<br/>                     Hole : Ø mm 40</p> <p>Available colours<br/>                     Item JATDSY000105 chrome<br/>                     Item JATDSY000101 white</p> |
| <p><b>JATICDL01XX TASTIERA NEW IDROCLEAN</b></p>  | <p>Tastiera digitale a tre funzioni. Completa di cavi.</p> <p>Diametro esterno: Ø mm 50<br/>                     Foro: Ø mm 40</p> <p>Finiture:<br/>                     Art. JATICDL0105 cromo<br/>                     Art. JATICDL0101 bianco</p>   | <p><b>NEW IDROCLEAN DIGITAL PUSH</b></p> <p>Digital push with three functions. Supplied with cables.</p> <p>External diam. : Ø mm 50<br/>                     Hole: Ø mm 40</p> <p>Available colours:<br/>                     Item JATICDL0105 chrome<br/>                     Item JATICDL0101 white</p>   |
| <p><b>JATDI20001XX TASTIERA D-IDRO 2</b></p>      | <p>Tastiera digitale obliqua a due funzioni, montata su regolatore aria manuale versione silent. Completa di cavi.</p> <p>Diametro esterno: Ø mm 66<br/>                     Foro: Ø mm 40</p> <p>Finiture:<br/>                     Art. JATDI2000105 cromo<br/>                     Art. JATDI2000101 bianco</p>               | <p><b>D-IDRO 2 DIGITAL PUSH</b></p> <p>Oblique digital push with two functions, mounted on a manual silent air regulator. With cables.</p> <p>External diam. : Ø mm 66<br/>                     Hole: Ø mm 40</p> <p>Available colours<br/>                     Item JATDI2000105 chrome<br/>                     Item JATDI2000101 white</p>            |

**JATWI2001XX**

**TASTIERA D-WINDY**

Tastiera obliqua per sistema aria a 3 funzioni, completa di cavi.

Diametro esterno: Ø mm 66  
 Foro: Ø mm 50

Finiture:  
 Art. JATWI200105 cromo  
 Art. JATWI200101 bianco

**WINDY DIGITAL PUSH**

An oblique three-function digital button for air system; supplied with cables.

External diam. : Ø mm 66  
 Hole : Ø mm 50

Available colours:  
 Item JATWI200105 chrome  
 Item JATWI200101 white

**JATDPLN10X**

**TASTIERA NEW DUPLUX**

Tastiera piatta per sistema doppio aria e acqua. Completa di cavi.

Diametro esterno: Ø mm 50  
 Foro: Ø mm 40

Finiture:  
 Art. JATDPLN105 cromo  
 Art. JATDPLN101 bianco

**NEW DUPLUX DIGITAL PUSH**

Flat keypad for double water-air system. Supplied with cables.

External diam. : Ø mm 50  
 Hole: Ø mm 40

Available colours:  
 Item JATDPLN105 chrome  
 Item JATDPLN101 white

**JATDPL001XX**

**TASTIERA DUPLUX**

Tastiera obliqua per sistema doppio aria e acqua, montata su regolatore aria manuale in versione silent. Completa di cavi.

Diametro esterno: Ø mm 66  
 Foro: Ø mm 40

Finiture:  
 Art. JATDPL00105 cromo  
 Art. JATDPL00101 bianco

**DUPLUX DIGITAL PUSH**

Oblique digital keyboard for double water-air system, mounted on a manual silent air regulator. With cables.

External diam. : Ø mm 66  
 Hole : Ø mm 40

Available colours:  
 Item JATDPL00105 chrome  
 Item JATDPL00101 white

**JAJTEALI010X**

**TASTIERA EASY-LIGHT**

Tastiera a due funzioni con comando pompa e luce.

Diametro esterno: Ø mm 50  
 Foro: Ø mm 40

Finiture:  
 Art. JAJTEALI0105 cromo  
 Art. JAJTEALI0101 bianco

**EASY-LIGHT DIGITAL PUSH**

Two functions keypad to control water and spotlight.

External diam.: Ø mm 50  
 Hole : Ø mm 40

Available colours:  
 Item JAJTEALI0105 chrome  
 Item JAJTEALI0101 white

**JATDEDL01XX**

**TASTIERA NEW DUO LIGHT**

Tastiera per sistema a doppio impianto aria e acqua con faretto. Completa di cavi.

Diametro esterno: Ø mm 50  
 Foro: Ø mm 40

Finiture:  
 Art. JATDEDL0105 cromo  
 Art. JATDEDL0101 bianco

**NEW DUO LIGHT DIGITAL PUSH**

Digital push button for double equipment water and air with spot light. With cables.

External diam.: Ø mm 50  
 Hole: Ø mm 40

Available colours:  
 Item JATDEDL0105 chrome  
 Item JATDEDL0101 white

**JATDL0001XX**

**TASTIERA D-LIGHT**

Tastiera obliqua per sistema a doppio impianto aria e acqua con faretto, montata su regolatore aria manuale in versione silent. Completa di cavi.

Diametro esterno: Ø mm 66  
 Foro: Ø mm 40

Finiture:  
 Art. JATDL000105 cromo  
 Art. JATDL000101 bianco

**D-LIGHT DIGITAL PUSH**

D-Light oblique digital push button for double equipment water and air with spot light, mounted on a manual silent air regulator. With cables.

External diam.: Ø mm 66  
 Hole: Ø mm 40

Available colours:  
 Item JATDL000105 chrome  
 Item JATDL000101 white

### JATDC0001XX



### TASTIERA D-CLEAN

Tastiera obliqua per sistema a doppio impianto aria e acqua con programma di disinfezione, montata su regolatore aria manuale in versione silent. Completa di cavi.

Dimensioni: Ø esterno mm 66  
Foro: Ø mm 40

Finiture:  
Art. JATDC000105 cromo  
Art. JATDC000101 bianco

### D-CLEAN DIGITAL PUSH

*Oblique digital push button for double equipment water and air with disinfection program, mounted on a manual silent air regulator. With cables.*

External diam.: Ø mm 66  
Hole: Ø mm 40

Available colours:  
Item JATDC000105 chrome  
Item JATDC000101 white

### JATRT0001XX



### RICEVITORE REMOTX

Ricevitore ad infrarossi per sistema REMOTX, montato su regolatore aria manuale in versione silent. Completo di cavi.

Diametro esterno: Ø mm 66  
Foro: Ø mm 40

Finiture:  
Art. JATRT000105 cromo  
Art. JATRT000101 bianco

### REMOTX RECEIVER

*Infra-red receiver for REMOTX system, mounted on a manual silent air regulator. With cables.*

External diam.: Ø mm 66  
Hole: Ø mm 40

Available colours:  
Item JATRT000105 chrome  
Item JATRT000101 white

### JAJRTMVER10X



### RICEVITORE REMOTX NEW

Ricevitore ad infrarossi per sistema REMOTX con led di funzionamento a luce verde. Completo di cavi.

Diametro esterno: Ø mm 50  
Foro: Ø mm 40

Finiture:  
Art. JAJRTMVER105 cromo  
Art. JAJRTMVER101 bianco

### NEW REMOTX RECEIVER

*Infra-red receiver for REMOTX system with green led functioning indicator light. With cables.*

External diam.: Ø mm 50  
Hole: Ø mm 40

Available colours:  
Item JAJRTMVER105 chrome  
Item JAJRTMVER101 white

### JAJTRTX0000



### COMANDO REMOTX / ELITE / D-TOUCH

Comando a distanza per sistema doppio con faretto.

Dimensioni: mm 100x46x17  
IP68

### REMOTX / ELITE / D-TOUCH CONTROL

*Infra-red control for double system with spotlight.*

Size: mm 100x46x17  
IP68

### JATTRN003XX



### TASTIERA NEW TRIOCLEAN

Pulsante digitale controllo sistema doppio aria e acqua con faretto e programma di disinfezione. Completo di cavi.

Diametro esterno: Ø mm 50  
Foro: Ø mm 40

Finiture:  
Art. JATTRN00305 cromo  
Art. JATTRN00301 bianco

### NEW TRIOCLEAN DIGITAL PUSH

*Digital push button for double equipment water and air with spot light and disinfection program. With cables.*

External diam.: Ø mm 50  
Hole: Ø mm 40

Available colours:  
Item JATTRN00305chrome  
Item JATTRN00301 white

### JATDTR001XX



### TASTIERA D-TRIO

Tastiera obliqua per sistema a doppio impianto aria e acqua con programma di disinfezione e faretto, montata su regolatore aria manuale in versione silent. Completa di cavi.

Dimensioni esterno: Ø mm 66  
Foro: Ø mm 40

Finiture:  
Art. JATDTR00105 cromo  
Art. JATDTR00101 bianco

### D-TRIO DIGITAL PUSH

*Oblique digital push button for double equipment water and air with disinfection program and spot light, mounted on a manual silent air regulator. With cables.*

External diam.: Ø mm 66  
Hole: Ø mm 40

Available colours:  
Item JATDTR00105 chrome  
Item JATDTR00101 white

### JATDT0001XX



### TASTIERA D-TOUCH

Tastiera digitale obliqua a 6 funzioni ed un led corrispondente ad ognuna di esse. Controlla un sistema doppio con disinfezione e faretto ed è montata su un regolatore aria manuale in versione silent. Completa di cavi.

Diametro esterno: Ø mm 66  
Foro: Ø mm 40

Finiture:  
Art. JATDT000105 cromo  
Art. JATDT000101 bianco

### D-TOUCH DIGITAL PUSH

*Oblique digital push with 6 functions each signalled by one led. It controls a double system with cleaning program and spot light and it is mounted on a manual silent air regulator. With cables.*

External diam.: Ø mm 66  
Hole: Ø mm 40

Available colours:  
Item JATDT000105 chrome  
Item JATDT000101 white

### JATDTR00100



### TASTIERA DUO TRONIC

Tastiera digitale con display per doppio impianto aria e acqua. Contenitore in ABS e completa di cavi.

Dimensioni: mm 185x70x100  
Foro: Ø mm 26

### DUO TRONIC KEYBOARD

*Digital keyboard with display controlling a double air and water system. Case made of ABS and supplied with cables.*

Size: mm 185x70x100  
Hole: Ø mm 26

### JATDSN20104



### TASTIERA DUOSYSTEM 2 NEW

Tastiera elettronica con display per doppio impianto combinato jet acqua e ugelli aria. Contenitore in ABS. Supporto inclinato. Completa di cavi.

Dimensioni: mm 170x110x40  
Foro: Ø mm 20

### NEW DUOSYSTEM 2 KEYBOARD

*Duosystem 2 digital keyboard with display controlling a double water and air system. Case made of ABS. Inclined support. With cables.*

Size: mm 170x110x40  
Hole: Ø mm 20

### JATTDN203XX



### TASTIERA NEW TIDY

Tastiera digitale per sistema di disinfezione. Completa di cavi.

Diametro esterno: Ø mm 50  
Foro: Ø mm 40

Finiture:  
Art. JATTDN20305 cromo  
Art. JATTDN20301 bianco

### NEW TIDY DIGITAL PUSH

*Digital keyboard for cleaning program. With cables.*

External diam.: Ø mm 50  
Hole: Ø mm 40

Available colours:  
Item JATTDN20305 chrome  
Item JATTDN20301 white

### JATIRN203XX



### TASTIERA NEW IRIS

Tastiera digitale per programma di cromoterapia.

Diametro esterno: Ø mm 50  
Foro: Ø mm 40

Finiture:  
Art. JATIRN20305 cromo  
Art. JATIRN20301 bianco

### NEW IRIS DIGITAL PUSH

*Digital keyboard for chromotherapeutic program.*

External diam.: Ø mm 50  
Hole: Ø mm 40

Available colours:  
Item JATIRN20305 chrome  
Item JATIRN20301 white

### JATWUDL02XX



### TASTIERA WARM UP

Tastiera digitale per accensione e spegnimento riscaldatore con indicazione step di temperatura.

Diametro esterno: Ø mm 50  
Foro: Ø mm 40

Finiture:  
Art. JATWUDL0205 cromo  
Art. JATWUDL0201 bianco

### WARM UP DIGITAL PUSH

*Digital keyboard for On/Off heater and indication of temperature steps.*

External diam.: Ø mm 50  
Hole: Ø mm 40

Available colours:  
Item JATWUDL0205chrome  
Item JATWUDL0201 white

### JACESIM3100



### CENTRALINA DI CONTROLLO SIMPLUS 3

Centralina di controllo per comando Simplus 3. Resinata, con cavi già collegati.

230V 50/60 Hz

Dimensioni: 80x60x35 mm  
IP56

Modello conforme alle normative vigenti.

### SIMPLUS 3 CONTROL BOX

Electronic box for Simplus 3 system. Cables already connected-in.

230V 50/60 Hz

Size: 80x60x35 mm  
IP56

According to regulation in force.

### JACESIM4100



### CENTRALINA DI CONTROLLO SIMPLUS 4

Centralina di controllo per comando Simplus 4. Resinata, con cavi già collegati e sensore di livello.

230V 50/60 Hz

Dimensioni: 80x60x35 mm  
IP56

Modello conforme alle normative vigenti.

### SIMPLUS 4 CONTROL BOX

Electronic box for Simplus 4 system. Cables already connected-in, with level sensor.

230V 50/60 Hz

Size: 80x60x35 mm  
IP56

According to regulation in force

### JACEAS20100



### CENTRALINA DEASY

Centralina di controllo per comando Deasy e New Easy.

230 V 50/60 Hz.

Dimensioni: mm 120x80x50  
IP56

Modello conforme alle normative vigenti.

### DEASY CONTROL BOX

Electronic box for Deasy and New Easy systems.

230 V, 50/60 Hz.

Size: mm 120x80x50  
IP56

According to the regulations in force.

### JACIC000100



### CENTRALINA IDROCLEAN

Centralina di controllo per impianto digitale New Idroclean. 230 V 50/60 Hz.

Dimensioni: mm 150x110x70  
IP56

Modello conforme alle normative vigenti.

### IDROCLEAN CONTROL BOX

Electronic box for New Idroclean system.

230 V, 50/60 Hz.

Size: mm 150x110x70  
IP56

According to the regulations in force.

### JACWI200100



### CENTRALINA D-WINDY

Centralina di controllo per impianto D-windy. 230 V 50/60 Hz.

Dimensioni: mm 150x110x70  
IP56

Modello conforme alle normative vigenti.

### D-WINDY CONTROL BOX

Electronic box for D-windy system.

230 V, 50/60 Hz.

Size: mm 150x110x70  
IP56

According to the regulations in force.

### JACDPLX0100



### CENTRALINA DUPLUX

Centralina di controllo per impianto Duplux. 230V 50/60Hz.

Dimensioni: mm 150x110x70  
IP56

Modello conforme alle normative vigenti.

### DUPLUX CONTROL BOX

Electronic box for Duplux system.

230V 50/60Hz.

Size: mm 150x110x70  
IP56

According to the regulations in force.

### JACEALIGHT0

### CENTRALINA DI CONTROLLO EASY-LIGHT

Centralina di controllo per comando Easy-Light.  
Resinata, con cavi già collegati, con sensore di livello.  
230V 50/60 Hz

Dimensioni: 105x105x45 mm  
IP56

Modello conforme alle normative vigenti.



### EASY-LIGHT CONTROL BOX

Electronic box for Easy-Light system. Cables already  
connected-in, with level sensor.  
230V 50/60 Hz

Size: 105x105x45 mm  
IP56

According to regulation in force

### JACDL020100

### CENTRALINA NEW DUOLIGHT/D- LIGHT

Centralina di controllo per impianti New DuoLight e  
D-light.  
230 V, 50/60 Hz.

Dimensioni: mm 150x110x70  
IP56

Modello conforme alle normative vigenti.



### NEW DUOLIGHT/D-LIGHT CONTROL BOX

Electronic box for New DuoLight and D-light systems.  
230 V, 50/60 Hz.

Size: mm 150x110x70  
IP56

According to the regulations in force.

### JACDCL0100

### CENTRALINA D-CLEAN

Centralina di controllo per impianto D-clean.  
230 V, 50/60 Hz.

Dimensioni: mm 150x110x70  
IP56

Modello conforme alle normative vigenti.



### D-CLEAN CONTROL BOX

Electronic box for D-clean system.  
230 V, 50/60 Hz.

Size: mm 150x110x70  
IP56

According to the regulations in force.

### JACRTX02100

### CENTRALINA REMOTX

Centralina di controllo per impianto Remotx.  
230 V, 50/60 Hz.

Dimensioni: mm 150x110x70  
IP56

Modello conforme alle normative vigenti.



### REMOTX CONTROL BOX

Electronic box for Remotx system.  
230 V, 50/60 Hz.

Size: mm 150x110x70  
IP56

According to the regulations in force.

### JACDT020100

### CENTRALINA D-TOUCH

Centralina di controllo per impianti D-touch, New  
Trioclean e D-Trio.  
230V 50/60Hz.

Dimensioni: mm 150x110x70  
IP56

Modello conforme alle normative vigenti.



### D-TOUCH CONTROL BOX

Electronic box for D-touch, New Trioclean and D-Trio  
systems.  
230V 50/60Hz.

Size: mm 150x110x70  
IP56

According to the regulations in force.

### JACDTR020100

### CENTRALINA DUOSYSTEM 2/ DUOTRONIC

Centralina di controllo per impianti Duosystem 2 e  
Duotronic.  
230 V 50/60 Hz.

Dimensioni: mm 164x129x70  
IP56

Modello conforme alle normative vigenti.



### DUOSYSTEM 2/DUOTRONIC CONTROL BOX

Electronic box for Duosystem 2/Duotronic systems.  
230 V 50/60 Hz.

Size: mm 164x129x70  
IP56

According to the regulations in force.

### JACTD020100



### CENTRALINA TIDY

Centralina di controllo per sistema New Tidy.  
230V 50/60Hz.

Dimensioni: mm 150x110x70  
IP56

Modello conforme alle normative vigenti.

### TIDY CONTROL BOX

Electronic control box for New Tidy system.  
230V 50/60Hz.

Size: mm 150x110x70  
IP56

According to the regulations in force.

### JACIR020100



### CENTRALINA IRIS

Centralina di controllo per sistema New Iris.  
230V 50/60Hz.

Dimensioni: mm 100x100x60  
IP56

Modello conforme alle normative vigenti.

### IRIS CONTROL BOX

Electronic control box for New Iris system.  
230V 50/60Hz.

Size: mm 100x100x60  
IP56

According to the regulations in force.

### JACRS000100



### CENTRALINA RISCALDATORE

Centralina di controllo per aggiunta riscaldatore nei kit  
che prevedono l'opzione.

Dimensioni: mm 100x100x60  
IP56

Modello conforme alle normative vigenti.

### HEATER CONTROL BOX

Control box for the addition of a heater in the kits that  
are allowing this option.

Size: mm 100x100x60  
IP56

According to the regulations in force.

### JACWU020100



### CENTRALINA WARM UP

Centralina di controllo per sistema Warm Up.

Dimensioni: mm 150x110x70  
IP56

Modello conforme alle normative vigenti.


### WARM UP CONTROL BOX

Control box for Warm Up kit.

Size: mm 150x110x70  
IP56

According to the regulations in force.

### JAMSLXX000N



### SENSORE DI LIVELLO

Sensore di livello elettronico auto-tarante con led di  
funzionamento.

Cavo lunghezza 1 mt.  
Cavo 2,5 mt per serbatoio igienizzante.

Art. JAMSLCO000N cavo mt 1  
Art. JAMSLLU000N cavo mt 2,5

### LEVEL SENSOR

Self-setting electronic level sensor with LED indicator.

1 mt long cable.  
2,5 mt long cable for cleaning tank.

Item JAMSLCO000N 1 mt long cable  
Item JAMSLLU000N 2,5 mt long cable

### JAJFAVS0300X



### FARETTO VASCA IN PLASTICA A LED

Faretto stagno in plastica a 18 Led con luce bianca.12V,  
AC. Cavo da 2mt.

Art. JAJFAVS03005 cromo  
Art. JAJFAVS03005 bianco

### WHITE LED PLASTIC SPOT LIGHT

Watertight spotlight in plastic with 18 white LED. 12 V,  
AC. With 2mt-cable.

Item JAJFAVS03005 chrome  
Item JAJFAVS03001 white

### JAJFACR030XX



### FARETTO VASCA IRIS

Faretto stagno in metallo per cromoterapia con  
microchip integrato. 12 V.

Art. JAJFACR03005 cromo  
Art. JAJFACR03001 bianco

### IRIS SPOT LIGHT

Watertight spotlight made of brass for chromotherapy  
with integrated microchip. 12 V.

Item JAJFACR03005 chrome  
Item JAJFACR03001 white

**JAJFAVC010X**

**FARETTO IRIS PLASTICA**

Faretto stagno in plastica per cromoterapia. 12V. Cavo da 2mt.

Art. JAJFAVC0105 cromo  
 Art. JAJFAVC0105 bianco

**IRIS PLASTIC SPOT LIGHT**

Watertight plastic chromotherapy light. 12 V. With 2mtcable.

Item JAJFAVC105 chrome  
 Item JAJFAVC105 white

**JAJFATR000N**

**TRASFORMATORE PER FARETTO**

Trasformatore per faretto vasca.

Funzionamento: 230V 12V 25W  
 Dimensioni: mm75x70x80

**SPOT LIGHT TRANSFORMER**

Transformer for bathtub spotlight

Functioning: 230V 12V 25W  
 Size: 75x70x80 mm

**JACAMX00100**

**CENTRALINA AQUAMIX**

Centralina per sistema AquaMix. IP56.

Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz.  
 Uscita: 12 V  
 Dimensioni: mm. 150x110x70

**AQUAMIX CONTROL BOX**

Electronic control box for AquaMix Kit. IP56.

Power: 230 V, 50/60 Hz.  
 Outlet: 12 V  
 Size: mm. 150x110x70

**JACST000100**

**CENTRALINA STEAMY LIGHT**


Centralina elettronica per sistema Steamy Light. Completa di cavi a bassa tensione cablati. IP56

Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz.  
 Uscita: 230 V 12 V  
 Dimensioni: mm. 150x110x70

**STEAMY LIGHT CONTROL BOX**

Electronic control for Steamy Light. Low-Voltage cables included. IP56

Power: 230 V, 50/60 Hz.  
 Outlet: 230 V 12 V  
 Size: mm. 150x110x70

**JACELN000100**

**CENTRALINA ELITE**

Centralina elettronica per sistema Elite ed Elite Radio. Completa di cavi a bassa tensione cablati. IP56

Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz.  
 Uscita: 12 V  
 Dimensioni: mm. 150x110x70


\*Completa di trasformatore

**ELITE SHOWER CONTROL BOX**

Electronic multifunction control for Elite and Elite Radio systems. Low-Voltage cables included. IP56

Power: 230 V, 50/60 Hz.  
 Outlet: 12 V  
 Size: mm. 150x110x70


\*Complete with transformer

**JAJMRADI0000**

**MODULO RADIO ELITE**

Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz.  
 Uscita: 12 V  
 Dimensioni: mm. 150x110x70

**ELITE RADIO UNIT**

Power: 230 V, 50/60 Hz.  
 Outlet: 12 V  
 Size: mm. 150x110x70

**JATELCL001XX**

**TASTIERA ELITE CLASS**

Tastiera digitale con display per impianto doccia/bagno turco IP56

Foro: Ø mm 106  
 Finiture: Art. JATELCL00105 cromo  
 Art. JATELCL00101 bianco

Disponibile nella versione PRESTIGE

Finiture: Art. JATPRNW0105 cromo  
 Art. JATPRNW0101 bianco

(\*) Prodotti associati: JAJTRTX0000

**ELITE CLASS KEYBOARD**

Elite keyboard with display for multifunction shower/turkish bath IP56

Hole: Ø mm 106  
 Available colours: Art. JATELCL00105 chrome  
 Art. JATELCL00101 white

Available version: PRESTIGE

Available colours: Art. JATPRNW0105 chrome  
 Art. JATPRNW0105 white

(\*) Products associated: JAJTRTX0000

## JATELCLRD1XX TASTIERA ELITE CLASS RADIO


Tastiera digitale con display per impianto doccia/bagno turco completa di radio

IP56  
Foro: Ø mm 106  
Finiture: Art. JATELCLRD105 cromo  
Art. JATELCLRD101 bianco

Disponibile nella versione PRESTIGE RADIO

Finiture: Art. JATPRRR0105 cromo  
Art. JATPRRR0101 bianco

(\*) Prodotti associati: JAJTRTX0000



## ELITE CLASS KEYBOARD RADIO

Elite keyboard with display for multifunction shower/turkish bath with radio

IP56  
Hole: Ø mm 106  
Available colours: Art. JATELCLRD105 chrome  
Art. JATELCLRD101 white

Available version: PRESTIGE RADIO

Available colours: Art. JATPRRR0105 chrome  
Art. JATPRRR0101 white

(\*) Products associated: JAJTRTX0000

## JATAMX003XX TASTIERA AQUAMIX

Tastiera digitale per kit AquaMix

Diametro esterno: Ø mm 60  
Foro: Ø mm 27

Finiture: Art. JATAMX00305 cromo  
Art. JATAMX00301 bianco



## AQUAMIX DIGITAL PUSH

Digital push for AquaMix Kit.

External diam: Ø mm 60  
Hole: Ø mm 27

Available color: Art. JATAMX00305 chrome  
Art. JATAMX00301 white

## JATSTLOR30X TASTIERA STEAMY LIGHT

Tastiera digitale per kit Steamy a due funzioni con faretto.

Diametro esterno: Ø mm 48  
Foro: Ø mm 27

Finiture: Art. JATSTLOR305 cromo  
Art. JATSTLOR301 bianco



## STEAMY LIGHT DIGITAL PUSH

Digital push for Steamy Kit; two function with spotlight.

External diam: Ø mm 48  
Hole: Ø mm 27

Available color: Art. JATSTLOR305 chrome  
Art. JATSTLOR301 white

## JATSTL003XX TASTIERA STEAMY LIGHT LUX

Tastiera digitale per kit Steamy a due funzioni con faretto.

Diametro esterno: Ø mm 66  
Foro: Ø mm 35

Finiture: Art. JATSTL00305 cromo  
Art. JATSTL00301 bianco



## STEAMY LUX DIGITAL PUSH

Digital push for Steamy Kit; two function with spotlight.

External diam: Ø mm 66  
Hole: Ø mm 35

Available color: Art. JATSTL00305 chrome  
Art. JATSTL00301 white

## JAJTSNRE10X TASTIERA STEAMY NEW

Tastiera digitale per kit Steamy resinata a due funzioni cromo piatta.

Diametro esterno: Ø mm 50  
Foro: Ø mm 40

Finiture: Art. JAJTSNRE105 cromo  
Art. JAJTSNRE101 bianco



## STEAMY NEW DIGITAL PUSH

Digital push for Steamy Kit; two function chrome.

External diam: Ø mm 50  
Hole: Ø mm 40

Available color: Art. JAJTSNRE105 chrome  
Art. JAJTSNRE101 white

## JAJTSNREFAX TASTIERA STEAMY NEW CON FARETTO

Tastiera Steamy resinata con faretto.

Diametro esterno: Ø mm 50  
Foro: Ø mm 40

Finiture: Art. JAJTSNREFA5 cromo  
Art. JAJTSNREFA1 bianco



## STAMY NEW DIGITAL PUSH WITH SPOTLIGHT

Digital push for Steamy Kit with spotlight.

External diam: Ø mm 50  
Hole: Ø mm 40

Available color: Art. JAJTSNREFA5 chrome  
Art. JAJTSNREFA1 white

### JACSTNWRE00

### CENTRALINA DI CONTROLLO STEAMY-NEW RESINATO

Centralina di controllo resinata per comando Steamy-Light.  
Resinata, con cavi già collegati.  
230V 50/60 Hz

Dimensioni: 105x105x45 mm  
IP56

Modello conforme alle normative vigenti.

(\*) Prodotti associati: JAJTSNREFAX / JAJTSNRE10X



### STEAMY-NEW RESINATED CONTROL BOX

Electronic box for Steamy-Light system. Cables already  
connected-in.  
230V 50/60 Hz

Size: 105x105x45 mm  
IP56

According to regulation in force

(\*) Products associated: JAJTSNREFAX / JAJTSNRE10X

### JAJFAVN0325

### FARETTO OTTONE CON DICRO

Faretto ottone con dicroica 12V

Item JAJFAVN0325 cromo  
Item JAJFAVN0321 bianco



### DICRO SPOT LIGHT

Spotlight made of brass for 12 V.


Item JAJFAVN0325 chrome  
Item JAJFAVN0321 white

### JAJRI150000N

### RISCALDATORE

Potenza 1,5 Kw. Per montaggio con manicotti.

Attacco tubo acqua: Ø mm 50



### WATER HEATER

Power 1,5 Kw. To be installed with rubber couplings.

Water connection: Ø mm 50

### JAJUGI30305

### UGELLO IGIENIZZANTE

In ottone.

Diametro esterno: Ø mm 20  
Foro: Ø mm 13

Finiture:  
Art. JAJUG30305 cromo  
Art. JAJUG30301 bianco (a richiesta)



### CLEANING NOZZLE

Made of solid brass.

External diameter: Ø mm 20  
Hole: Ø mm 13

Available colours:  
Art. JAJUG30305 chrome  
Art. JAJUG30301 white (on request)

### JARSI000200

### SERBATOIO IGIENIZZANTE

Contenitore in polietilene.  
Capacità lt.1.  
Supporto in acciaio zincato porta serbatoio e pompa dosatrice.

Art. JARSI000200



### CLEANING TANK

Made of polyethylene.  
Capacity 1 liter.  
Tank and dosing pump holder made of zinc coated steel

Item. JARSI000200

### JAMPD000000

### POMPETTA DOSATRICE

Per immissione liquido igienizzante. Con valvola di ritegno e molla stringitubo. Funzionamento a 230 V. Con connettore per allacciamento elettrico.  
Bobina autoestinguente.

Attacco tubicino: Ø mm 03



### DOSING PUMP

Disinfectant dosing pump, with non return valve. Operating at 230 V. With coupling for electric connection  
Self extinguishing coil.

Pipe fitting: Ø mm 03

**JAMSXXX000**

**SENSORE DI LIVELLO**


Sensore di livello elettronico con led di funzionamento con taratura manuale.

Art. JAMSLCO000 cavo 1 mt.  
 Art. JAMSLLU000 cavo 2,5 m.

**LEVEL SENSOR**

*Manual-setting electronic level sensor with LED indicator.*

*Art. JAMSLCO000 1 mt long cable  
 Art. JAMSLLU000 2,5 mt long cable*

**JAELVAS0312**

**ELETTROVALVOLA ARIA**

Di tipo normalmente chiusa con corpo in ottone, completa di connettore per allacciamento elettrico a 230 V. Attacco 6MA. Bobina autoestingente.

Attacco tubo e filtro: Ø mm 1/2"

**AIR SOLENOID VALVE**

*Normally closed type. Brass body. Equipped with coupling for electric connection 230 V. Connection 6MA. Self extinguishing coil.*

*Pipe and filter fitting: Ø mm 1/2"*

**JAJTAPPP000X**

**TAPPO IGIENE  
 "PUSH-PUSH"**

Tappo serbatoio igienizzante con innovativa apertura a pressione.

Diametro esterno: Ø mm 50  
 Foro: Ø mm 40

Finiture:  
 Art. JAJTAPPP0005 cromo  
 Art. JAJTAPPP0001 bianco

**"PUSH-PUSH" PLUG FOR CLEANING  
 TANK**

*Plug fro cleaning tank with innovative push-opening.*

*External diameter: Ø mm 50  
 Hole: Ø mm 40*

*Available colours:  
 Art. JAJTAPPP0005 chrome  
 Art. JAJTAPPP0001 white*

**ENKITRGBFC-A**

**KIT RGB FC CON ALIMENTATORE**

KIT RGBFC composto da:

- Alimentatore 12V 60W con connettore
- Sequenziatore EN0723-V-TC con Radiocomando
- 1 / 5 metri di Strip flessibile in silicone
- Cavo alimentazione 230v~

**KIT RGB FC WITH POWER SUPPLY**

*KIT RGBFC composto da:*

- *Power supply 12V 60W with connector*
- *Sequencier EN0723-V-TC with remote control*
- *1 / 5 metre Silicon Strip*
- *Power cable 230v~*

Sono previsti sconti per la fornitura di prodotti di elevate quantità

**Discounts are available for high supply**

In questo catalogo presentiamo elettroniche **standard** per le vasche idromassaggi utilizzabili da qualsiasi produttore nelle versioni descritte. Nell'elenco non sono presenti i prodotti **custom** progettati su specifica del cliente. E' possibile personalizzare le grafiche delle elettroniche standard

*In this catalog we presents **standard** electronic for whirlpools use by any manufacturer in the versions described. Are not present the **custom** products designed to customer specification. It's possible to customize the graphics on standard electronic*

#### Entity Elettronica s.r.l.

idro@entityel.it

info@entityel.it

www.entityel.it

www.entityel.com

sede legale:

via G. Fiamma, 32

20129 Milano

uffici e produzione:

via dei Laghi, 19

36077 Altavilla Vicentina (VI)

telefono: +39 0444 574488

fax: + 39 0444 370482

ENTITY Elettronica S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente documento e si riserva inoltre la facoltà di modificare senza preavviso le caratteristiche del prodotto. I dati e le caratteristiche riportate nel presente documento contemplano una tolleranza del +/- 10%.